ESPACE DRIVE
POINT DE VENTE AUTOMATIQUE

M5+

58 CASIERS

Zone froid / frais : 4 colonnes
Zone ambiant / climatisé :3 colonnes

VOTRE DRIVE CLÉS EN MAIN

Aquisition à votre marque ou conception spécifique

PERSONNALISEZ ENTIÈREMENT VOTRE DRIVE



Livré sous 2 mois(1)

Installé en 2 jours(2)

Personnalisé pour votre exploitation

- 7 colonnes : 2 zones de températures 0° à ambiant multiusage
- Casiers multiformats
- Casiers inox alimentaire et perforés
- Module de commande connecté mono / multi-exploitant(3)
- Installation sur surface plane de moins de 5 m² (déclaration préalable)
- Borne tactile avec logiciel de commande intégré
- Paiement CB par lecteur ou sans contact

L'OFFRE «ESPACE DRIVE» COMPRENT :

TECHNIQUE :
- Livraison, installation et configuration M5+(2)
- Formation initiale
- Maintenance corrective et évolutive software
- Assistance software
- Garantie 1 an pièces et main d'œuvre
- Video protection locale
- Fonction click and collect incluse

- SAV / Maintenance matériel et mise à jour évolution soft inclus dans la durée du contrat
- Cloud : interface de pilotage, administration et gestion à distance, analyse de données
- Paiement CB et sans contact

ANALYSE DES VENTES :
Rapport mensuel, statistiques, paniers moyen, trafic, fréquence, casiers +/- et export, fichier comptabilité...

LES OPTIONS :

TECHNIQUE & MARKETING
- Espace client climatisé
- Pack signalétique (habillage 2 faces - 3 faces - 4 faces)
- Pack soleil (climatisation + double vitrage porte + double vitrage baie)
- Pack incendie (alarme T4 + extincteurs)
- Pack sécurité (caméra + gache électrique porte + alarme avec centrale et détecteur + alarme T4 + extincteurs)
- Pack 4G (carte ESEYE 10go/mois)
- Pack communication

ASSURANCES
- Pack ASSUR (contrat d'assurance distinct)

(1) Sous conditions d'obtentions des autorisations administratives. (2) Hors travaux de VRD et terrassement. (3) Selon prestataire bancaire.

MADE IN FRANCE
Fabriqué en France

LA STRUCTURE	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	L' ÉLECTRONIQUE	LE FROID
• Chassis métallique avec ossature galvanisée, laquée • Profils du toit en tôle zinguée • Toiture en panneaux isolants métal • Parois en panneaux isolants haute densité • Plancher en bois-ciment avec revêtement tôle inox anti-dérapant • Isolation sous plancher en laine de verre avec tôles de protection en acier galvanisé • Profils du soubassement en tôle zinguée • Dimensions totales : L 224 cm - P 224 cm - H 292 cm • Ensemble de7 colonnes en inox avec portes vitrées • L'ensemble des colonnes est pré-percé et éclairé par LED • Accès PMR avec porte (rampe d'accès non fournie)	• Alimentation 400 V 32 A + Terre • Colonnes inox alimentaire indépendantes, perforées et rétro-éclairées • Module de gestion à distance connexion 4 G et/ou RJ45 • Fonction multi opérateur • Fonction Drive retrait de commande • **58 casiers de vente** • Notifications SMS et mails • Synchronisation de données sur serveur web hébergé • Contrôle gâches, lectures des sondes et alertes • Journal des transactions et statistiques et export des données tout format • API Fonction drive / Clic & collect / Site internet • Application Cloud • Poids : 1450kg	• Mini PC industriel • Ecran tactile couleur incliné 15 pouces • Solution logicielle point de vente mutualisable (3) • Base de données locale autonome • Application multi-critères (producteur, client, technicien) • Monitoring réseau, système et matériel • Pilotage de la CB, du sans contact Ticket dématérialisé • Matériel agréé GIE bancaire • Vidéo protection locale avec stockage d'images et visualisation sur incident • Fonction cloud et administration à distance	• Groupe frigo avec évaporateur • Température de travail : 0 à +10 °C • Régulation thermique si température inférieure à la température cible • Climatisation réversible pour l'espace client (en option)

A - CÔTÉ GAUCHE



B- FACE



VUE DE DESSUS



DP



CASIERS

C



CXL



H



HXL



DPXL



En noir : dimensions intérieur casier.
En rouge : passage utile dans casier.

(3) Selon prestataire bancaire.

ESPACE DRIVE
POINT DE VENTE AUTOMATIQUE

Nous écrire, nous contacter : **www.espace-drive.com / contact@espace-drive.com** / Tél. : **0 805 295 195**

Espace Drive, SAS au capital de 300 000 € - 215, rue Paul Langevin - Pôle d'activités d'Aix-en-Provence - 13290 AIX-EN-PROVENCE - SIREN 844 612 499 - Filiale du Groupe ALTEOR SAS au capital de 1000000 €, SIREN 438 790 842 EXPRIMER ▪ R.C.S. AIX 350 246 468 ▪ Illustrations et textes non contractuels. Nature-O-Frais, ® marque et concept déposés.04/22

MADE IN FRANCE
Fabriqué en France

ESPACE DRIVE
POINT DE VENTE AUTOMATIQUE

M10+

82 CASIERS

Zone froid /frais : 7 colonnes
Zone ambiant / climatisé : 3 colonnes

VOTRE DRIVE CLÉS EN MAIN

Aquisition à votre marque ou conception spécifique

PERSONNALISEZ ENTIÈREMENT VOTRE DRIVE



Livré sous 2 mois(1)

Installé en 2 jours(2)

Personnalisé pour votre exploitation

- 10 colonnes : 3 zones de températures 0° à ambiant multiusage
- Casiers multiformats
- Casiers inox alimentaire et perforés
- Module de commande connecté mono / multi-exploitant(3)
- Installation sur surface plane de moins de 10 m² (déclaration préalable)
- Borne tactile avec logiciel de commande intégré
- Paiement CB par lecteur ou sans contact

L'OFFRE «ESPACE DRIVE» COMPRENT :

TECHNIQUE :

- Livraison, installation et configuration M10+(2)
- Formation initiale
- Maintenance corrective et évolutive software
- Assistance software
- Garantie 1 an pièces et main d'œuvre
- Video protection locale
- Fonction click and collect incluse
- SAV / Maintenance matériel et mise à jour évolution soft inclus dans la durée du contrat
- Cloud : interface de pilotage, administration et gestion à distance, analyse de données
- Paiement CB et sans contact

ANALYSE DES VENTES :

Rapport mensuel, statistiques, paniers moyen, trafic, fréquence, casiers +/- et export, fichier comptabilité...

LES OPTIONS :

TECHNIQUE & MARKETING

- Espace client climatisé
- Pack signalétique (habillage 2 faces - 3 faces - 4 faces)
- Pack soleil (climatisation + double vitrage porte + double vitrage baie)
- Pack incendie (alarme T4 + extincteurs)
- Pack sécurité (caméra + gache électrique porte + alarme avec centrale et détecteur + alarme T4 + extincteurs)
- Pack 4G (carte ESEYE 10go/mois)
- Pack communication

ASSURANCES

- Pack ASSUR (contrat d'assurance distinct)

(1) Sous conditions d'obtentions des autorisations administratives. (2) Hors travaux de VRD et terrassement. (3) Selon prestataire bancaire.

MADE IN FRANCE
Fabriqué en France

LA STRUCTURE

- Chassis métallique avec ossature galvanisée, laquée
- Profils du toit en tôle zinguée
- Toiture en panneaux isolants métal
- Parois en panneaux isolants haute densité
- Plancher en bois-ciment avec revêtement tôle inox anti-dérapant
- Isolation sous plancher en laine de verre avec tôles de protection en acier galvanisé
- Profils du soubassement en tôle zinguée
- Dimensions totales : L 322 cm - P 299 cm - H 292 cm
- Ensemble de 10 colonnes en inox avec porte vitrée
- L'ensemble des colonnes est pré-percé et éclairé par LED
- Accès PMR avec porte (rampe d'accès non fournie)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Alimentation 400V - 32 A + Terre
- Colonnes inox alimentaire indépendantes, perforées et éclairées par LED
- Module de gestion à distance connexion 4 G et/ou RJ45
- Fonction multi opérateur
- Fonction Drive retrait de commande
- **82 casiers de vente**
- Notifications SMS et mails
- Synchronisation de données sur serveur web hébergé
- Contrôle gâches, lectures des sondes et alertes
- Journal des transactions et statistiques et export des données tout format
- Poids : 1750kg

L' ÉLECTRONIQUE

- Mini PC industriel
- Ecran tactile couleur incliné 15 pouces
- Solution logicielle point de vente mutualisable**
- Base de données locale autonome
- Application multi-critères (producteur, client, technicien)
- Monitoring réseau, système et matériel
- Pilotage de la CB, du sans contact Ticket dématérialisé
- Matériel agréé GIE bancaire
- Vidéo protection locale avec stockage d'images et visualisation sur incident
- Fonction cloud et administration à distance

LE FROID

- 2 groupes frigo avec évaporateur
- Température de travail : 0 à +10 °C
- Régulation thermique si température inférieure à la température cible
- Climatisation réversible pour l'espace client (en option)

A - CÔTÉ GAUCHE

Zone froid



B- FACE

Zone froid



C - CÔTÉ DROIT

Ambiant / climatisé



CASIERS



En noir : dimensions intérieur casier.
En rouge : passage utile dans casier.



VUE DE DESSUS

*Hors travaux de VRD et terrassement. ** Selon prestataire bancaire.

ESPACE DRIVE
POINT DE VENTE AUTOMATIQUE

Nous écrire, nous contacter : **www.espace-drive.com / contact@espace-drive.com** / Tél. : **0 805 295 195**

Espace Drive, SAS au capital de 300 000 € - 215, rue Paul Langevin - Pôle d'activités d'Aix-en-Provence - 13290 AIX-EN-PROVENCE - SIREN 844 612 499 - Filiale du Groupe ALTEOR SAS au capital de 1000000 €, SIREN 438 790 842 EXPRIMER ▪ R.C.S. AIX 350 246 468 ▪ Illustrations et textes non contractuels. Nature-O-Frais, ® marque et concept déposés. 04/22

MADE IN FRANCE
Fabriqué en France

ESPACE DRIVE
POINT DE VENTE AUTOMATIQUE

M20+

118 CASIERS

Zone froid /frais : 11 colonnes
Zone ambiant / climatisé : 3 colonnes

VOTRE DRIVE CLÉS EN MAIN

Aquisition à votre marque ou conception spécifique

PERSONNALISEZ ENTIÈREMENT VOTRE DRIVE



Livré sous 2 mois(1)

Installé en 2 jours(2)

Personnalisé pour votre exploitation

- 14 colonnes : 3 zones de températures 0° à ambiant multiusage
- Casiers multiformats
- Casiers inox alimentaire et perforés
- Module de commande connecté mono / multi-exploitant(3)
- Installation sur surface plane de moins de 20 m² (déclaration préalable)
- Borne tactile avec logiciel de commande intégré
- Paiement CB par lecteur ou sans contact

L'OFFRE «ESPACE DRIVE» COMPRENT :

TECHNIQUE :
- Livraison, installation et configuration M20+(2)
- Formation initiale
- Maintenance corrective et évolutive software
- Assistance software
- Garantie 1 an pièces et main d'œuvre
- Video protection locale
- Fonction click and collect incluse
- SAV / Maintenance matériel et mise à jour évolution soft inclus dans la durée du contrat
- Cloud : interface de pilotage, administration et gestion à distance, analyse de données
- Paiement CB et sans contact

ANALYSE DES VENTES :
Rapport mensuel, statistiques, paniers moyen, trafic, fréquence, casiers +/- et export, fichier comptabilité...

LES OPTIONS :

TECHNIQUE & MARKETING
- Espace client climatisé
- Pack signalétique (habillage 2 faces - 3 faces - 4 faces)
- Pack soleil (climatisation + double vitrage porte + double vitrage baie)
- Pack incendie (alarme T4 + extincteurs)
- Pack sécurité (caméra + gache électrique porte + alarme avec centrale et détecteur + alarme T4 + extincteurs)
- Pack 4G (carte ESEYE 10go/mois)
- Pack communication

ASSURANCES
- Pack ASSUR (contrat d'assurance distinct)

ESPACE DRIVE
POINT DE VENTE AUTOMATIQUE

(1) Sous conditions d'obtentions des autorisations administratives. (2) Hors travaux de VRD et terrassement. (3) Selon prestataire bancaire.

MADE IN FRANCE
Fabriqué en France

LA STRUCTURE

- Chassis métallique avec ossature galvanisée, laquée
- Profils du toit en tôle zinguée
- Toiture en panneaux isolants métal
- Parois en panneaux isolants haute densité
- Plancher en bois-ciment avec revêtement PVC
- Isolation sous plancher en laine de verre avec tôles de protection en acier galvanisé
- Profils du soubassement en tôle zinguée
- Dimensions totales : L 609 cm - P 299 cm - H 292 cm
- Ensemble de 14 colonnes en inox avec portes vitrées
- L'ensemble des colonnes est pré-percé et éclairé par LED
- Accès PMR avec porte (rampe d'accès non fournie)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Alimentation 400V - 32 A + Terre
- Colonnes inox alimentaire indépendantes, perforées et rétro-éclairées
- Module de gestion à distance connexion 4G et/ou RJ45
- Fonction multi opérateur (3)
- Fonction Drive retrait de commande
- **118 casiers de vente**
- Notifications SMS et mails
- Synchronisation de données sur serveur web hébergé
- Contrôle gâches, lectures des sondes et alertes
- Journal des transactions et statistiques et export des données tout format
- Poids : 2000kg

L' ÉLECTRONIQUE

- Mini PC industriel
- Ecran tactile couleur incliné 15 pouces
- Solution logicielle point de vente mutualisable
- Base de données locale autonome
- Application multi-critères (producteur, client, technicien)
- Monitoring réseau, système et matériel
- Pilotage de la CB, du sans contact Ticket dématérialisé
- Matériel agréé GIE bancaire
- Vidéo protection locale avec stockage d'images et visualisation sur incident
- Fonction cloud et administration à distance

LE FROID

- 2 systèmes de refroidissement chambre froide 4KW + 1 zone ambiante
- Groupes frigo avec évaporateur
- Température de travail : 0° à +10° C
- Régulation thermique si température inférieure à la température cible
- Climatisation réversible pour l'espace client (en option)

A - CÔTÉ GAUCHE

Zone froid



B- FACE

Zone froid



C - CÔTÉ DROIT

Ambiant / climatisé



CASIERS





VUE DE DESSUS

En noir : dimensions intérieur casier.
En rouge : passage utile dans casier.

(3) Selon prestataire bancaire.

ESPACE DRIVE
POINT DE VENTE AUTOMATIQUE

Nous écrire, nous contacter : **www.espace-drive.com / contact@espace-drive.com** / Tél. : **0 805 295 195**

Espace Drive, SAS au capital de 300 000 € - 215, rue Paul Langevin - Pôle d'activités d'Aix-en-Provence - 13290 AIX-EN-PROVENCE - SIREN 844 612 499 - Filiale du Groupe ALTEOR SAS au capital de 1000000 €, SIREN 438 790 842 EXPRIMER ▪ R.C.S. AIX 350 246 468 ▪ Illustrations et textes non contractuels. Nature-O-Frais, ® marque et concept déposés. 04/22

MADE IN FRANCE
Fabriqué en France